

LED GUN 269^{€TTC}

CODE 9541

Effet lumineux dynamique produisant 57 faisceaux ultra fins en mouvement.

- Source lumineuse : RVB LED 3 en 1 • Puissance de la LED : 10W - 30000 heures • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • 3 canaux DMX : Dimmer/strobe, couleur, rotation des faisceaux • Modes de fonctionnement : DMX, autonome, musical, sur contrôleur Easy-2, maître / esclave (Musical ou automatique) • Angle d'ouverture : 65 degrés • Alimentation : 230V-250V 0,129 A • Consommation: 12.5 Watts • Dimensions : 180 x 275 x 285 mm • Poids net : 3,5 kg

Ultra puissant
LED tri
10 Watts



Télécommande en option
Easy 2
> Page 77

144
LEDs

LED MATRIX 149^{€TTC}


CODE 9581

Effet lumineux dynamique d'animations à matrice de 144 LEDs.

- Matrice de 144 LEDs : 36 rouges, 36 vertes, 36 bleues, 36 blanches • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Modes de fonctionnement : DMX, autonome, musical • Modes 4 ou 144 canaux DMX • Maître / esclave (Musical ou automatique) • Compatible avec la télécommande EASY-2 • Afficheur à cristaux liquides • Alimentation : 230V - 50Hz • Consommation : 15 Watts • Fusible : T500mA • Dimensions : 280 x 192 x 243 mm • Poids net : 2,9 kg



Télécommande en option
Easy 2
> Page 77



LED ROLL 229^{€TTC}

CODE 9580

Ultra
puissant
LED 4en1
10 Watts

NEW

Effet lumineux dynamique produisant des faisceaux ultra lumineux en mouvement.

- Source lumineuse : RVB + W LED 4 en 1
- Puissance de la LED : 10 W - 30000 heures
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- 3 canaux DMX : Dimmer, couleur, rotation du rouleau
- Modes de fonctionnement : DMX, autonome, musical
- Compatible avec la télécommande EASY-2
- Maître / esclave (Musical ou automatique)
- Afficheur à menu déroulant
- Angle d'ouverture : 112°
- Alimentation : 230V - 50Hz
- Consommation : 20 Watts
- Fusible : T500mA
- Dimensions : 300 x 235 x 259 mm
- Poids net : 4 kg

Télécommande
en option
Easy2
> Page 77



CONTRÔLEUR EASY2

22^{€TTC}

*Télécommande multi-fonctions simplifiée.
Compatible avec un grand nombre de
produits CONTEST.*

CODE 8701

Page 77

LED SUPRA

229[€] TTC

CODE 8987


392
LEDs

Télécommande
en option
Easy 2
> Page 77

Effet lumineux dynamique révolutionnaire avec animations sur 392 LEDs.

9 canaux DMX : gestion séparée des figures, stroboscope, vitesse et dimmer

- 175 programmes internes accessibles en DMX, maître/esclave et en mode musical
- Compatible avec la télécommande Easy-2 non fournie
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption.
- Grand angle de projection (54°) pour une plus grande surface d'exploitation
- Alimentation : 220 V / 50 Hz
- Puissance consommée : 42W
- Dimensions : 250 x 250 x 280 mm
- Poids : 5 kg.



LED WINGS 199[€] TTC

CODE 9103

Télécommande
en option
Easy 2
> Page 77



224
LEDs

Effets lumineux dynamique avec 4 projections simultanées.

4 canaux DMX : gestion des figures, stroboscope, vitesse et dimmer

- 25 Programmes internes accessibles en DMX et en mode musical
- Fonctionnement en Maître/Esclave
- Compatible avec la télécommande Easy-2 (en option)
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption.
- Puissance consommée : 24W
- Alimentation : 220V/50Hz
- Dimensions : 475 x 290 x 160 mm
- Poids : 5 kg

LED TRANCE 129^{€TTC}

CODE 9285

Effets lumineux d'animations sur 156 LEDs RGB+Blanc.

156 Leds 10 mm : rouges, vertes, bleues et blanches • 6 canaux DMX : Mode, gestion des figures, stroboscope, vitesse, dimmer, couleurs • 15 Programmes internes accessibles en DMX et en mode musical • Fonctionnement en DMX, Maître/Esclave et Musical • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Angle de projection : 35° • Alimentation : 230 V - 50 Hz • Puissance consommée : 20 W • Dimensions : 320 x 230 x 230 mm • Poids : 5 kg.

156
LEDs



LED SEVEN 79^{€TTC}


CODE 9258

Effet lumineux dynamique avec projection de 7 faisceaux.

4 Canaux DMX : rouge, vert, bleu, dimer et strobe • LEDs : 1 LED RGB 3 W • Contrôles : DMX ou Auto • Fonctionnement autonome sur programmes internes ou musical • Fonctionne en Master/Slave via les broches XLR • Compatible avec la télécommande Easy-2 • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Ventilation forcée • Alimentation : 230 V - 50 Hz • Puissance consommée : 7 W • Dimensions : 222 x 300 x 124 mm • Poids : 1,3 kg.

Ultra
puissant
LED Tri
3 Watts

Télécommande
en option
Easy2
> Page 77



LED OMEGA 169^{€TTC}

CODE 8988

156
LEDs

Effet lumineux dynamique à LEDs couvrant un grande surface.

4 canaux DMX : gestion des figures, stroboscope, vitesse et dimmer • 25 programmes internes accessibles en DMX, Maître/esclave et en mode musical • Compatible avec la télécommande Easy-2 non fournie • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Grand angle de projection (40°) pour une plus grande surface d'exploitation • Puissance consommée: 20W • Alimentation: 220V/50Hz • Dimensions : 270 x 240 x 213 mm • Poids : 4, 2 kg.



Télécommande
en option
Easy2
> Page 77

LED FLOWWHITE 119^{€TTC}

CODE 9042

Ultra
puissant
LED 3 Watts

Effet flower à LED blanche ultra puissante.

Luminosité impressionnante, faisceaux très fins grâce à une optique haut de gamme • Nouvelle programmation basée sur la technologie LED avec des effets strobe très rapides

- Modes de fonctionnement : DMX, Maître/esclave, Musical
- Compatible avec la télécommande Easy-2 (non fournie)
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- Boîtier très compact pour un encombrement minimal
- Alimentation : 220 V / 50 Hz
- Dimensions : 205 x 141 x 127 mm • Poids : 1 kg.



Télécommande
en option
Easy2
> Page 77

LED FLOWCOLOR 119^{€TTC}

CODE 9043

Ultra
puissant
LED 3 Watts

Effet flower couleur à LED ultra puissante.

Luminosité impressionnante, projection très fine grâce à une optique haut de gamme • Parabole 6 couleurs dichroïques • Nouvelle programmation basée sur la technologie LED avec des effets strobe très rapides • Modes de fonctionnement : DMX, Maître/Esclave, Musical • Compatible avec la télécommande Easy-2 (non fournie) • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Led blanche 3 W • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Boîtier très compact pour un encombrement minimal • Alimentation : 220 V / 50 Hz

- Dimensions : 205 x 141 x 127 mm • Poids : 1 kg.



Télécommande
en option
Easy2
> Page 77

LED RUSH 99^{€TTC}

CODE 9284

Effet flower multi-couleurs à 27 LEDs.

27 LEDs 10 mm : rouges vertes, bleues • 6 canaux DMX : modes/dimmer, vitesse, strobe, couleurs • Programmes internes, mode auto, mode musical accessibles en DMX • Fonctionnement en DMX, Maître/Esclave et Musical • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Faisceau de 24°

- Alimentation : 230 V AC - 50 Hz • Puissance consommée : 12 W
- Dimensions (L x l x H) : 300 x 175 x 155 mm • Poids : 3,4 kg.



27
LEDs

LED CRUISER 109^{€TTC}

CODE 9046

2x46
LEDs

Effet d'animation à LEDs, projection de figures animées sur deux faisceaux.

Luminosité impressionnante sur toutes les couleurs

- De tous nouveaux programmes basés sur la technologie LEDs en mode musical
- 2 faisceaux indépendants avec programmes
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- Alimentation : 220 V / 50 Hz
- Dimensions : 244 x 278 x 154 mm
- Poids : 2,75 kg



LED DANCER 139^{€TTC}

CODE 9047

2x46
LEDs



Effet d'animation à 46 LEDs.

Projection sur miroirs de figures en mouvement.

- Luminosité impressionnante sur toutes les couleurs
- De tous nouveaux programmes basés sur la technologie LEDs en mode musical
- 2 Scanners indépendants pour couvrir une plus grande surface
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- Alimentation : 220 V / 50 Hz
- Dimensions : 363 x 322 x 111 mm
- Poids : 4,7 kg

LED DELTA 99^{€TTC}

CODE 8985

52
LEDs

Télécommande
en option
Easy2
> Page 77

Effet flower avec animations à 52 LEDs.

- 4 canaux DMX : gestion des figures, stroboscope, vitesse et dimmer
- 25 programmes internes accessibles en DMX et en mode musical
- Fonctionnement en Maître/Esclave
- Compatible avec la télécommande Easy-2 non fournie
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- Boîtier hyper-compact
- Alimentation : 220 V / 50 Hz
- Dimensions : 205 x 141 x 127 mm
- Poids : 1 kg.



G A I A

Quand la technologie vous émerveille

La nouvelle lyre spot à Led de Contest a tout pour vous surprendre avec son design ultra compact. Basée sur la technologie EVO, GAIA affiche des performances accrues avec gobos rotatifs, multi-prisme, et une consommation d'énergie diminuée.

Nouvelle Led 22 W
pour une lumière
plus naturelle

Multi-prismes 3 et
5 facettes plus
effet 3D

Motorisation rapide
et silencieuse

Plus performante

Plus écologique

Plus compacte

retrouvez
le produit
page 61

A.0001

CE V G E
0-10V



LED SPIDER 569^{€TTC}

CODE 9376


Ultra
puissant
6 x LED
Tri 3 Watts

Centre piste extra plat avec 12 scanners synchronisés.

- 6 Leds RVB trichromiques de 3 Watts chacune
- Technologie Led avancée - Durée de vie de 100 000 heures
- 12 scanners indépendants
- Modes Auto, musical, DMX, Master slave
- Contrôles : DMX, Auto ou via la télécommande EASY-2
- Programmes internes accessibles via DMX et Easy-2
- 4 Canaux DMX : Gestion des mouvements, vitesse, couleurs, macros
- Alimentation : AC 240V
- Consommation : 60W
- Dimensions : 414 x 478 x 152 mm
- Poids : 10 Kg



Télécommande
en option
Easy2
> Page 77



LED STAR 119^{€TTC}

CODE 9375


Ultra
puissant
LED Tri
3 Watts

*Effet flower à LED multi-couleurs
super dynamique.*

- Led RVB trichromique de 3 Watts
- Technologie Led avancée - Durée de vie de 100 000 heures
- Modes Auto, musical, DMX, Master slave
- Contrôles : DMX, Auto ou via la télécommande EASY-2
- Programmes internes accessibles via la télécommande Easy-2
- 3 Canaux DMX : Dimmer strobe, couleur, rotation
- Alimentation : AC 100-240V - 50/60Hz
- Consommation : 7W
- Dimensions : 194 x 202 x 141 mm
- Poids : 2 Kg



Télécommande
en option
Easy2
> Page 77



GAMME DIGI-COLOR

**LED 1W
RGB**
Very Bright

*Changeurs de couleurs DMX à LEDs 1 W.
L'excellent rendu des couleurs RVB, la très large
ouverture et le faible encombrement en font les
outils idéaux en décoration et fond de scène.*

Source : LED dernière génération 1W 100 000 heures • Ouverture
du faisceau : 33° • 8 programmes internes accessibles en mode
DMX • Fonction Crossfade pour un changement de couleurs
progressif • Effet strobe 1 à 18 Hz • Dimmer électronique
• 48 scènes peuvent être enregistrées et jouées en mode
Auto ou sound • 7 Canaux DMX (Rainbow / Rouge / Vert /
Bleu / Strobe / programmes / Dimmer). • Dimensions :
(L x l x H) : 225 x 160 x 190 mm • Poids : 4,5 kg.

version
18
LEDs



**DIGI-
COLOR18** | 299€^{TTC}

CODE 8787

version
36
LEDs



**DIGI-
COLOR36** | 449€^{TTC}

CODE 9098

GAMME DIGI-SUN

LED 1W
W+A
Very Bright

Projecteurs DMX à LEDs blanches et ambre.

Permet d'ajuster la température de couleur de 3200 à 5000° K • Optiques haut de gamme et filtre de diffusion pour une projection lumineuse et uniforme • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Ouverture du faisceau : 39° • Modes opératoires : DMX - Master/Slave - Automatique - Manuel et Musical • 8 Programmes internes accessibles depuis le DMX • Effet Pulse, Strobe et Dimmer • De 2 à 5 canaux DMX (blanc / ambre / programmes / Strobe / Dimmer) • Alimentation : AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz • Double lyre d'accroche pour position au sol • Anneau de double accroche de sécurité • Dimensions : (L x l x H) : 225 x 160 x 190 mm • Poids : 4,5 kg.

DIGI-SUN18 299^{€TTC}

CODE 9261

- 15 LEDs blanches et 3 LEDs ambres
- Consommation : 50 W



version
36
LEDs



version
18
LEDs

DIGI-SUN36 449^{€TTC}

CODE 9262


- 30 LEDs blanches et 6 LEDs ambres
- Consommation : 80 W

DIGI HEAD36 mkII

799^{€TTC}

**LED 1W
RGB
Very Bright**



CODE 8788



Lyre DMX à 36 LEDs 1 W.
"Le très haut rendement et la mobilité silencieuse lui permettent de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants".

Source : LED dernière génération 1 W
100 000 heures • Ouverture du faisceau : 43° • 12 rouges, 12 bleues, 12 vertes • Pan : 540 °, Tilt : 265 °
8 ou 16 bits • 8 programmes internes accessibles en mode DMX • Fonction Crossfade pour un changement de couleurs progressif • Effet strobe 1 à 18 Hz • Dimmer électronique • 48 scènes peuvent être enregistrées et jouées en mode Auto ou sound • Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes • 12 Canaux DMX (Rainbow / Rouge / Vert / Bleu / Pan / Tilt / Vitesses / Strobe / programmes / Pan 16 / Tilt 16 / Dimmer).

Intensity (LUX) 4986 1220 519





LED COLOR | 399€ TTC

CODE 8829

Changeur de couleur DMX à 63 LEDs 1W. Fonctionne en automatique sur le son ou en DMX

Source : 63 LEDs 1W 100 000 Heures : 21 rouges, 21 vertes, 21 bleues. • Fonctionnement en Auto / DMX / Master-slave / Sound • 5 canaux DMX suivant différents modes : RGB&Dimmer, Couleur et Dimmer, RGB & Stand alone • Refroidissement forcé et switch de protection thermique • Livré avec volets coupe flux.

Ultra
puissant
LED 1 Watt

LED LINE | 499€ TTC

CODE 8972

Télécommande
en option
Easy2
> Page 77

646
LEDs

Rampe lumineuse DMX 646 LEDs RGB

- DMX 6/9/15/24/27 canaux avec afficheur LCD • Gestion des couleurs, dimmer, strobe et programmes • Programmes internes d'animation à vitesse variable
- Changeur progressif de couleurs en mode auto • Modes maître/esclave et musique via micro intégré - Compatible avec le contrôleur EASY-2 non fourni
- Technologie LED avancée : forte puissance, 100 000 heures de durée de vie
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Alimentation 230V/50 Hz
- Dimensions : 810 x 121 x 156 mm
- Poids 8,2 kg.



DIGI BLIND 329^{€TTC}

CODE 8789

**LED 1W
RGB**
Very Bright

*Blinder DMX à 12 LEDs 1 W.
Chaque module peut être couplé à l'horizontale ou à la verticale (grâce à l'option BRA-04). Le système modulaire permet de répondre à toutes les contraintes d'encombrement et rend le système très flexible.*

Source : LED 1W - 100 000 heures
• 4 rouges, 4 bleues, 4 vertes • Ouverture du faisceau : 48° pour l'ensemble de 4 rampes horizontales • 8 programmes internes accessibles en mode DMX • Effet strobe 1 à 25 Hz
• Dimmer électronique • 48 scènes peuvent être enregistrées et jouées en mode Auto ou sound
• 7 Canaux DMX (Rouge / Vert / Bleu / Strobe / programmes / Dimmer / Vitesses) ou 15 canaux pour une commande de chaque diode indépendamment • Livré avec cordon DMX et d'alimentation et étrier de suspension. (L x l x H) : 415 x 230 x 80 mm • Poids : 4 kg.



MAXI BLIND 999^{€TTC}

CODE 8976

**LED 1W
RGB**
Very Bright

*Rampe DMX à 60 LEDs RGB 1W.
Une rampe grand format pour la scène en bain de pied ou fixée dans la structure en façade. Equipée de LEDs haute puissance.*

Source : LEDs dernière génération 1 W - 100 000 heures
• 20 rouges, 20 bleues, 20 vertes • Ouverture du faisceau : 33° • 8 programmes internes accessibles en mode DMX
• Fonction Crossfade pour un changement de couleurs progressif • Effet strobe 1 à 18 Hz • Dimmer électronique
• 48 scènes peuvent être enregistrées et jouées en mode Auto ou Sound • 6, 15, 60 ou 63 canaux DMX • Vous pouvez contrôler chaque LED individuellement



POWER BLIND

399^{€TTC}

LEDS
TRICOLORES
3W

CODE 9264

Projecteur DMX changeur de couleur à LEDs tricolores, 12 LEDs RVB TRI.


12 LEDs tricolores 3W • Chaque LED est tricolore pour un rendu parfait sans effet d'ombres multicolores • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Mélange RVB parfait grâce aux optiques haut de gamme et filtre de diffusion • Ouverture du faisceau : 39° • Modes opératoires : DMX - Master/Slave - Automatique - Manuel • Programmes internes accessibles depuis le DMX • 8 programmes internes avec contrôle de la vitesse et du fade time • Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes • Effet Pulse, strobe et Dimmer avec sélection du mode standard ou linéaire • De 3 à 15 canaux DMX (rouge / vert / bleu / programmes / Strobe / Dimmer) • Entrées et sorties alimentation et DMX (power link possible) • Alimentation : AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz • Consommation : 65 W • Double lyre d'accroche pour position au sol • Anneau de double accroche de sécurité • Dimensions : (L x l x H) : 415 x 230 x 80 mm • Poids : 4 kg.



ACCESSOIRE

BRA-04 99^{€TTC} CODE 8834

Barre de montage à la verticale. Permet d'assembler 4 Digiblind ou POWERBLIND. Livré avec cordons DMX et d'alimentation.



LED 36 RGB

59€ TTC

LED
10 mm
RGB

Compatible
**PAR
CONTROL**
Page 62

Projecteur DMX à leds RGB
au format PAR-36

- 55 Leds : 18 rouges, 19 vertes, 18 bleues • Leds 10 mm - 100 000 heures • Ouverture 30°
- Contrôle : 4 canaux DMX (Rouge/Vert/Bleu/Dimmer et strobe) • Modes auto / DMX / Master • slave et Musical • Consommation : 8 Watts
- Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés) • Boîtier métallique • Platine de support fournie
- Dimensions : 195 x 154 x 115mm
- Poids net : 1.2 kg

LED-36RGB BL CODE 9355

Noir satiné



LED-36RGB SI CODE 9357

Aluminium

LED 36 SUN

59€ TTC

LED
10 mm
Cool white

Projecteur DMX à leds blanches
au format PAR-36

- 55 Leds blanches 6000°K «COOL LIGHT» • Leds 10 mm - 100 000 heures • Ouverture 30°
- Contrôle : 2 canaux DMX (dimmer et strobe) • Modes auto / DMX / Master slave et Musical • Consommation : 8 Watts
- Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés) • Boîtier métallique • Platine de support fournie
- Dimensions : 195 x 154 x 115 mm
- Poids net : 1.2 kg

LED-36SUN BL CODE 9354

Noir satiné



LED-36SUN SI CODE 9356

Aluminium



PARS RVB Compatibles

PAR CONTROL 79€ TTC

Contrôleur DMX pour
projecteur PAR RGB à LEDs

CODE 9406

Page 76

LED 38 RGB

69[€]ETTC

LED
10 mm
RGB

Compatible
**PAR
CONTROL**
> Page 62

Projecteur DMX à leds RGB au format PAR-38

- 69 LEDs : 24 rouges, 24 vertes, 27 bleues • Leds 10 mm - 100 000 heures • Ouverture 30°
- Contrôle : 4 canaux DMX (Rouge/Vert/Bleu/Dimmer et strobe)
- Modes auto / DMX / Master-slave et Musical • Consommation : 9 Watts • Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés)
- Boîtier Aluminium • Dimensions : 180x 154 x 135 mm • Poids net : 1kg



LED-38RGB SI CODE 9052

Aluminium



LED-38RGB BL CODE 9359

Noir satiné

LED 38 SUN

69[€]ETTC

LED
10 mm
Cool white

Projecteur DMX à leds blanches au format PAR-38

- 69 LEDs blanches 6000°K «COOL LIGHT» • Leds 10 mm - 100 000 heures • Ouverture 30°
- Contrôle : 2 canaux DMX (dimmer et strobe) • Modes auto / DMX / Master-slave et Musical • Consommation : 9 Watts • Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés)
- Boîtier Aluminium • Dimensions : 180 x 154 x 135 mm • Poids net : 1kg



LED-38SUN SI CODE 9360

Aluminium



LED-38SUN BL CODE 9358

Noir satiné

LED 56 RGB SH 89^{€TTC}

LED
10 mm
RGB

Compatible
PAR
CONTROL
> Page 62



Projecteur DMX à leds RGB au format PAR-56 court.

- 109 Leds RGB : 20 rouges, 52 vertes, 37 bleues
- Leds 10 mm - 100 000 heures
- Ouverture 30°
- Modes auto / DMX / Master-slave et Musical
- Contrôle : 4 canaux DMX (Rouge/Vert/Bleu/Dimmer et strobe)
- Consommation : 18 Watts
- Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés)
- Boîtier Aluminium
- Dimensions : 274 x 232 x 205 mm
- Poids net : 1,8kg

LED-56RGB SH SI

Aluminium

CODE 9054

LED-56RGB SH BL

Noir satiné

CODE 9362

LED 56 RGB LO 129^{€TTC}

LED
10 mm
RGB

Compatible
PAR
CONTROL
> Page 62



Projecteur DMX à leds RGB au format PAR-56 long.

- 109 Leds RGB : 20 rouges, 52 vertes, 37 bleues
- Leds 10 mm - 100000 heures
- Ouverture 20°
- Modes auto / DMX / Master-slave et Musical
- Contrôle : 4 canaux DMX (Rouge/Vert/Bleu/Dimmer et strobe)
- Consommation : 18 Watts
- Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés)
- Boîtier Aluminium - Porte filtre fourni
- Dimensions : 385 x 230 x 230 mm
- Poids net : 2.3kg

LED-56RGB LO SI

Aluminium

CODE 9381

LED-56RGB LO BL

Noir satiné

CODE 9380

LED 56 SUN LO 129^{€TTC}

LED
10 mm
Cool white



Projecteur DMX à leds blanches au format PAR-56 long.

- 109 Leds blanches 6000°K «COOL LIGHT»
- Leds 10 mm - 100 000 heures - Ouverture 20°
- Modes auto / DMX / Master-slave et Musical
- Contrôle : 2 canaux DMX (dimmer et strobe)
- Consommation : 18 Watts
- Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés)
- Boîtier Aluminium - Porte filtre fourni
- Dimensions : 385 x 230 x 230 mm
- Poids net : 2.3kg

LED-56SUN LO SI

Aluminium

CODE 9365

LED-56SUN LO BL

Noir satiné

CODE 9364

LED 64 RGB SH 109^{€ TTC}

LED
10 mm
RGB

Compatible
**PAR
CONTROL**
➤ Page 62



Projecteur DMX à leds RGB au format PAR-64 court.

- 181 Leds RGB : 36 rouges, 85 vertes, 60 bleues • Leds 10 mm - 100 000 heures
- Ouverture 30° • Modes auto / DMX / Master-slave et Musical • Contrôle : 4 canaux DMX (Rouge/Vert/Bleu/Dimmer et strobe) • Consommation : 30 Watts • Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés) • Boîtier Aluminium • Dimensions : 305 X 270 X 220 • Poids net : 2,3kg

LED-64RGB SH SI

Aluminium

CODE 8977

LED-64RGB SH BL

Noir satiné

CODE 9366

LED 64 RGB LO 149^{€ TTC}

LED
10 mm
RGB

Compatible
**PAR
CONTROL**
➤ Page 62



Projecteur DMX à leds RGB au format PAR-64 long.

- 181 Leds RGB : 36 rouges, 85 vertes, 60 bleues • Leds 10 mm - 100 000 heures • Ouverture 20° • Modes auto / DMX / Master-slave et Musical • Contrôle : 4 canaux DMX (Rouge/Vert/Bleu/Dimmer et strobe) • Consommation : 30 Watts • Alimentation : AC 240V (Câble et prise fournis et montés) • Boîtier Aluminium - Porte filtre fourni • Dimensions : 450 X 280 X 220 • Poids net : 3kg

LED-64RGB LO SI

Aluminium

CODE 9383

LED-64RGB LO BL

Noir satiné

CODE 9382

LED 64 SUN LO 149^{€ TTC}

LED
10 mm
Cool white



Projecteur DMX à leds blanches au format PAR-64 long.

- 181 Leds blanches 6000°K «COOL LIGHT» • Leds 10 mm - 100 000 heures
- Ouverture 20° • Modes auto / DMX / Master-slave et Musical • Contrôle : canaux DMX (dimmer et strobe) • Consommation : 30 Watts • Alimentation : 240V (Câble et prise fournis et montés) • Boîtier Aluminium - Porte filtre fourni
- Dimensions : 450 X 280 X 220 • Poids net : 3kg

LED-64SUN LO SI

Aluminium

CODE 9369

LED-64SUN LO BL

Noir satiné

CODE 9368

LED 4 STAGE 349^{€TTC}

CODE 9657

LED
10 mm
RGB

NEW

Barre DMX de 4 projecteurs à 146 LEDs RVB 10mm.

- 4 panneaux de 148 LEDs (40 rouges, 68 vertes et 38 bleues) • LEDs 10 mm - 60 000 heures • Film de protection optimisé pour une meilleure diffusion du faisceau • 4 à 16 canaux DMX : Contrôlez vos panneaux de manière indépendante ou synchronisée • Mode sonore pour réagir aux impulsions sonores • Mode Master/Slave pour synchroniser plusieurs unités sans contrôleur • Mode DMX inversé pour symétriser deux appareils • Chaque panneau peut être orienté et pivoté individuellement • Refroidissement passif pour un fonctionnement silencieux • Panneau de contrôle avec écran LCD • Chassis en métal et embase en 35 millimètres • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Livré avec une housse de transport • Finition noire • Idéal pour l'animation, la scène, et les ambiances colorées • Alimentation : AC 90 ~ 250V - 50 ~ 60Hz • Consommation : 40W max. • Ouverture : 30° • Dimensions : 913 x 273 x 61 mm • Poids : 9,1Kg



▶ Le LED4STAGE est livré dans son sac de transport

Compatible avec le LED4STAGE et la gamme de Pars à LEDs Contest



PAR PILOT

Contrôleur DMX compact pour projecteur à LEDs

CODE 9658

69^{€TTC}

Page 77



COLOR TAPE + PILOT TOUCH

La couleur du bout
des doigts

Allié au nouveau contrôleur tactile PILOT TOUCH, le ruban autocollant à LEDs tricolores va encore plus vous séduire. L'ensemble, associé à l'alimentation POW242, permet de commander sans bloc supplémentaire jusqu'à 5 mètres de ruban.

Couleurs infinies

Contrôle intuitif

Discret et performant

Retrouvez la gamme complète de contrôleurs et d'alimentation dédiés au COLORTAPE en **PAGES 40-41**

IP WALL 216

279^{€TTC}

CODE 8981



Projecteur d'extérieur DMX à 216 LEDs RGB - IP65.

216 LEDs : 43 rouges - 104 vertes - 69 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 40°

- Contrôle : DMX et Infrarouge via télécommande (incluse) • Modes : Auto, DMX, Maître/Esclave, Musical et IR • 9 programmes intégrés • Protection : IP65 • Alimentation : AC 100 - 240 V • Consommation : 24 W • Boîtier en aluminium • Poids net : 4,5 kg.



IP SUN 216

269^{€TTC}

CODE 9265

Projecteur d'extérieur DMX à 216 LEDs blanches - IP65.

- 216 LEDs blanches de 10 mm • Couleur blanc froid à 6000° K • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- Ouverture 40° • Contrôles : DMX ou télécommande infra-rouge • télécommande infra-rouge fournie • Modes : Auto, DMX, maître/esclave et téléc. IR • 9 programmes intégrés
- 2 Canaux DMX : Dimmer et Flash • Degré d'étanchéité : parfaitement étanche aux projections d'eau (IP 65) • Alimentation : AC 100 - 230 V AC - 50 Hz • Consommation : 24 W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 300 x 210 x 175 mm • Poids : 4 kg.



IP LINE 240

279^{€TTC}

CODE 8982

LED
10 mm
RGB



Rampe d'extérieur DMX
à 240 LEDs RGB - IP44.

240 LEDs : 48 rouges - 102 vertes - 90 bleues
• LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture: 40°
• Contrôle : DMX et Infra Rouge avec télécommande (incluse) • Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, Musical et IR • 9 programmes intégrés • Protection : IP44
• Alimentation : AC 100 - 240 V • Consommation : 30 W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 1000 x 80 x 170 mm • Poids net : 4,8 kg.



▶ Power Link : Permet de connecter plusieurs IP-LINE sur une seule prise.

IP SUN 240

259^{€TTC}

CODE 9266

LED
10 mm
Cool white



Rampe d'extérieur DMX à 240 LEDs blanches - IP44.

240 LEDs blanches de 10 mm • Couleur blanc froid à 6000°K • Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie) • Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption • Ouverture 40° • Contrôles : DMX ou télécommande infra-rouge • télécommande infra-rouge fournie • Modes : Auto, DMX, maître/esclave et téléc. IR • 9 programmes intégrés • 2 Canaux DMX : Dimmer et Flash • Degré d'étanchéité : peut être utilisé dehors (IP 44) • Entrées et sorties alimentation et DMX sur fiches étanches (power et data link possible) • Alimentation : AC 100 - 230 V AC - 50 Hz • Consommation : 30 W • Boîtier en aluminium • Dimensions (L x l x H) : 1000 x 80 x 170 mm • Poids : 4,5 kg.



IP PAR 145

299^{€TTC}



CODE 8980

Projecteur d'extérieur DMX
à 145 LEDs RGB - IP65.

- 145 LEDs : 30 rouges - 70 vertes - 45 bleues
- LED 10 mm - 100 000 heures
- Ouverture : 20°
- Contrôle : DMX et Infrarouge avec télécommande (incluse)
- Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, Musical et IR
- 9 programmes intégrés
- Protection : IP65
- Alimentation : AC 100 - 240 V
- Consommation : 20 W
- Boîtier en aluminium
- Dimensions : diamètre : 205 x hauteur : 235 mm
- Poids net : 4,8 kg.



Retrouvez IPSPOT108

Contest[®]
architecture



Dans la nouvelle
gamme de produits
Contest[®] architecture

retrouvez
le produit
page 46

C DMX1 9^{€TTC}

CODE 9109

Adaptateur DMX
IP femelle vers
XLR 3 broches
mâle - 1 mètre



C POWER2 15^{€TTC}

CODE 9112

Cordon de liaison
d'alimentation étanche
mâle/femelle - 2 mètres

- 3 sections de 1,5mm²
- Prises étanches



C DMX2 15^{€TTC}

CODE 9110

Cordon de
liaison DMX
étanche

- DMX IP mâle vers
DMX IP femelle -
2 mètres



C POWER5 19^{€TTC}

CODE 9113

Cordon de liaison
d'alimentation mâle/
femelle - 5 mètres

- 3 sections de 1,5mm²
- Prises étanches



C DMX5 19^{€TTC}

CODE 9111

Cordon de
liaison DMX
étanche

- DMX IP mâle vers
DMX IP femelle -
5 mètres



IP T2 10^{€TTC}

CODE 9129

Connecteur
d'alimentation
secteur en T^é

- 1 connecteur mâle vers
2 connecteurs femelle
- 4 sections de 1,5mm²
- Prises étanches
- Permet de mettre plu-
sieurs appareils compatibles sur la même source d'alimentation
- Nécessite que les appareils utilisés soient compatibles



Compatibilité des accessoires

	C-DMX1	C-DMX-2	C-DMX5	C-POWER2	C-POWER5	IP-T2
IP-WALL216	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-PAR145	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-LINE240 V1*	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-LINE240V2*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IP-SUN-216	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
IP-SUN-240	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

* Pour plus d'informations : www.hitmusic.fr

IP CEIL 97 99€ TTC

CODE 9035



LED
10 mm
RGB

Projecteur à encastrer 97 LEDs R-G-B

- Nécessite le contrôleur IP-CSW/CTL pour fonctionner • 97 LEDs : 18 rouges - 38 vertes - 41 bleues • LED 10 mm - 100 000 heures
- Ouverture : 20° • Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL)
- Consommation : 10 W • Boîtier en aluminium
- Dimensions : 235 x 175 mm • Poids net : 1,4 kg
- Diamètre d'encastrement : 220 mm.

Note : Ce projecteur n'est pas étanche



IP WALK 109 129€ TTC

CODE 9037



LED
10 mm
RGB

Projecteur à Leds RGB d'extérieur à encastrer - IP65

- Nécessite le contrôleur IP-CSW/CTL pour fonctionner
- 109 LEDs : 21 rouges - 51 vertes - 37 bleues • LED 10 mm 100 000 heures • Ouverture : 20° • Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL) • Consommation : 11 W
- Boîtier en aluminium et acier • Dimensions : Ø 200 mm profondeur 65 mm • Poids net : 1,9 kg



IP SWIM 60 129€ TTC

CODE 9036



LED
10 mm
RGB

Projecteur submersible à 60 LEDs R-G-B IP68

- Nécessite le contrôleur IP-CSW/CTL pour fonctionner • 60 LEDs : 12 rouges - 29 vertes - 19 bleues
- LED 10 mm - 100 000 heures • Ouverture : 20° • Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL) • Consommation : 6 W • Boîtier en aluminium et acier • Dimensions : 135 x 135 mm • Poids net : 1,9 kg.



ACCESSOIRES POUR CEIL 97 - WALK 109 - SWIM 60

CONTRÔLEUR

IP CSW CTL 299^{€TTC}

CODE 9076

Contrôleur d'alimentation dédié en DMX avec bloc de puissance intégré.

- Compatible avec IP-CEIL, IP-WALK et IP-SWIM
- Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, musical
- 14 programmes internes
- Possibilité de pilotage : 4, 6, 8, 10 ou 12 appareils à LED compatibles
- DMX : 5, 9, 13, 17, 25 ou 49 canaux
- Contrôles : Vitesse, Fade Time de 2 secondes à 2 minutes, Flashes
- Puissance de sortie : 12 x DC12 V x 2,2 A
- Alimentation : AC 100 V - 240 V
- Consommation maximum: 350W
- Dimensions : 461 x 244 x 68 mm
- Poids : 4,8 Kg



ACCESSOIRES

C-POWER2 15^{€TTC} CODE 9112

Cordon de liaison pour IP-CSW/CTL - 2 m

IP-T1 10^{€TTC} CODE 9128

Connecteur en Té pour IP-CSW/CTL-2M in/1F out

C-POWERS 19^{€TTC} CODE 9113

Cordon de liaison pour IP-CSW/CTL - 5 m

IP-T2 10^{€TTC} CODE 9129

IP-T2 - Connecteur en Té pour IP-CEIL/SWIM/WALK-2F in/1M out

Pour plus d'informations : www.hitmusic.fr



DJ4

Le support de régie ultime

Les DJ itinérants le savent, il n'est pas toujours facile d'installer sa régie dans un lieu que l'on ne connaît pas. Aussi, le DJ4 vous propose un maximum de confort et de stabilité dans un minimum d'espace. Un support léger, compact, et totalement réglable*.

Stabilité et confort

Entièrement démontable

Finition Magnésium

*Fourni avec sa tablette média et son support de casque.

retrouvez le produit
page Son 99